

# 入退院支援薬薬連携における術前休止薬について

総合花巻病院 入退院支援薬薬連携における術前休止薬

2024.9.20改訂

【血液凝固阻止剤】	一般名	商品名	術前休業期間
抗凝固薬	アピキサバン	エリキュース	1日
	リバーロキサバン	イグザレルト	
	エドキサバン	リクシアナ	
	ダビガトランエテキシラート	プラザキサカプセル	
	ワルファリン	ワーファリン	
抗血小板薬	プラスグレル	エフィエント	14日
	シロスタゾール	プレタール	3日
	アスピリン	バイアスピリン	7日
		キャブピリン	
		タケルダ	
		アスピリン	
		アスファネート	
		バファリン	
		ファモター	
		ニトギス	
	バッサミン		
	アスピリン/クロピドグレル	コンプラビン	14日
		ロレアス	
	チクロピジン	パナルジン	10日
	クロピドグレル	プラビックス	14日
	イコサペント酸エチル (EPA)	エパデール	7日
オメガ3脂肪酸エチル	ロトリガ	7日	
イコサペント酸エチル			
ドコサヘキサエン酸エチル			
チカグレロル	ブリリント	5日	

上記術前休止薬リストは、添付文書・インタビューホーム及び各種文献に記載がある中止期間の最短日を参考に作成いたしました。

監修：総合花巻病院 整形外科・外科・麻酔科

参考資料 添付文書・インタビューホーム  
茨城県立中央病院手術部術前休止薬  
麻酔科医のための周術期マニュアル  
鳥取大学医学部附属病院術前休止薬一覧

**□で囲った医薬品は**,特に患者・家族に「血液サラサラ」系の薬を服用している旨を再度周知してもらいたい医薬品です。  
よって術前休止薬となっておりますが,入院後PT-INRの測定をし,ヘパリンコントロールを致しますので休業の必要はありません。  
しかしながら,報告書に服用薬の情報提供としていただけますと医薬品安全管理上,有益性があると考えます。ご協力宜しくお願い致します。

尚、当院医師から中止の指示がある場合は、上記の限りではありません。